

院内がん登録から見える 一血液のがん一

広島市立広島市民病院
医療支援センター 診療情報管理室

梅本 礼子



国立がんセンター院内がん登録中級者
国立がんセンター院内がん登録指導者
国立がんセンターがん登録実務者研修専門家パネル委員



症例区分	生存率を算定する上で対象となる症例範囲を決定する区分 症例区分2: 診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例 症例区分3: 他施設で診断確定され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行がなされた症例。 上記を集計対象とし、算出することとする。
治療前ステージ	UICCの定めるステージング方法に基づき、何らかの治療の行われる以前につけられた病期を指す。 我国の通常臨床現場で使用されるがん取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分がある。 癌腫が分類の対象となっていることから、組織診断名コードをもとに、肉腫やリンパ腫、カルチノイドを除いて集計している。
治療	登録対象となったがんに対する初回治療である。
初回治療	治療開始時点で計画された一連の治療のことであり、症状・治療の進行に従って後に追加された治療は含まれないことに注意する必要がある。特に当初、経過観察が計画されて病状が悪化したために治療が行われた場合も初回治療はなしとなる。初回治療として計画されていても、他院で施行されたものは登録されず、登録施設で行われた治療のみが登録対象となる。症状緩和的な目的でおこなわれた手術や放射線治療も部分的に腫瘍に対する治療であるといえることから、登録対象の治療に含まれる。


部位別がん罹患率 2007年

(Age-adjusted incidence rate)




出典: がんの統計2012

部位別性別がん罹患率2007年 (Age-adjusted incidence rate)





全国推定年齢調整罹患率
(対人口10万人)(昭和60年日本人モデル人口)



出典: 国立がん研究センターがん対策情報センター
全国がん罹患数・率推定値 1975-2007年

院内がん登録 血液のがん 登録年別登録数推移

2007年～2011年
402例



■ 悪性リンパ腫

■ 多発性骨髄腫


■ 白血病・他

院内がん登録 血液のがん(悪性リンパ腫)

症例区分別登録数推移

2007年～2011年

263例




- | | |
|-------------------|------------------|
| ■ 診断と初回治療施行 | ■ 他施設診断、初回治療決定施行 |
| ■ 初回治療開始後もしくは再発症例 | ■ 自施設で経過観察 |
| ■ 診断後、他院を紹介 | ■ セカンドオピニオン |
| ■ 来院中断 | |

院内がん登録 悪性リンパ腫 性別年齢階級別罹患数

2007年～2011年

263例





院内がん登録 血液のがん 悪性リンパ腫（組織型）

2007年～2011年
263例


0 20 40 60 80 100 120

大細胞性B細胞型, びまん性(DLBCL)
MALTリンパ腫
ろ胞性リンパ腫
ホジキンリンパ腫
マントル細胞リンパ腫
成熟T細胞リンパ腫, NOS
未分化大細胞リンパ腫, T及びヌル細胞型
原発性皮膚CD30+T細胞リンパ増殖性疾患
縦隔大細胞性B細胞リンパ腫
血管性免疫芽球性T細胞リンパ腫
NK/T細胞リンパ腫, 鼻腔及び鼻腔型
前駆B細胞リンパ芽球性リンパ腫, NOS
脾性辺縁層B細胞リンパ腫
悪性リンパ腫, リンパ球形質細胞性
菌状息肉症
バーキットリンパ腫, NOS
皮膚T細胞リンパ腫, NOS
原発性皮膚濾胞中心リンパ腫
悪性リンパ腫, NOS







大細胞性B細胞型, びまん性(DLBCL) MALTリンパ腫
ろ胞性リンパ腫 ホジキンリンパ腫
マントル細胞リンパ腫 成熟T細胞リンパ腫, NOS
未分化大細胞リンパ腫, T細胞及びヌル細胞型 原発性皮膚CD30+T細胞リンパ増殖性疾患
縦隔大細胞性B細胞リンパ腫 血管性免疫芽球性T細胞リンパ腫
NK/T細胞リンパ腫, 鼻腔及び鼻腔型 前駆B細胞リンパ芽球性リンパ腫, NOS
脾性辺縁層B細胞リンパ腫 悪性リンパ腫, リンパ球形質細胞性
菌状息肉症 バーキットリンパ腫, NOS
皮膚T細胞リンパ腫, NOS 原発性皮膚濾胞中心リンパ腫
悪性リンパ腫, NOS

悪性リンパ腫の原発／主病変想定部位 主な節外部位とその頻度



血液がん患者さんの来院経路 (どこから御紹介があったのでしょうか)

発見経緯 (がんが見つかったきっかけは?)



血液がん患者さんの 居住地域別（医療圏別）割合

山口県	7
島根県	5
他県	2

